





# **MAZE**

## **Distribuidora**

**CATALOGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD**



**2025**



# MAZE

## Distribuidora

Somos una empresa 100% mexicana, con la misión de comerciar y distribuir insumos y productos diversos a organizaciones dentro de un amplio ramo de industrias y giros.

Estamos complacidos de compartir con usted nuestro:

## CATALOGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Esperamos encuentre el producto que estaba buscando. Estamos emocionados por colaborar con su organización.

## CONTACTO



55-8323-6345



[ventas1.maze@gmail.com](mailto:ventas1.maze@gmail.com)

# ÍNDICE


Equipo Auditivo .....	002
Equipo para la Cabeza .....	008
Protección Visual .....	017
Protección Respiratoria .....	022
Equipo para Espalda .....	036
Protección Táctil .....	040
Protección Cuerpo .....	055
Extintor .....	068
Señalización .....	071
Carteles .....	083
Protección Anticaídas .....	092
Calzado de Seguridad .....	102





**EQUIPO**

**AUDITIVO**



## 3M™ EA-RSOFT YELLOW NEONS TAPONES AUDITIVOS, 312-1250, SIN CORDÓN. SKU - 70071515020



- Suaves tapones auditivos desechables sin cordón
- Diseño en forma de bala que brinda gran confort
- NRR 33 dB
- Color amarillo de alta visibilidad para facilitar la supervisión

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ TAPONES AUDITIVOS SIN CORDÓN, CON BOLSA PLÁSTICA SKU - 70071515780

- La bolsa plástica mantiene cada par de tapones auditivos disponible o accesible para su reutilización.
- Diseño propio de triple pestaña que facilita la inserción.
- El polímero suave es lavable y reutilizable.
- NRR 18dB.



## 3M™ E-A-R™ FLEXIBLE FIT TAPÓN CON CORDÓN HA 328-1001. SKU - 70071734548



- Bueno para trabajadores que están usando guantes o tienen manos sucias
- NRR 30 dB
- Certificación **ANSI S12.8**



## 3M™ TAPONES DE SEGURIDAD ULTRAFIT 27, CON CORDÓN. SKU - 70071515756

- Empuñadura ergonómica.
- Su triple borde proporciona una protección garantizada.
- Se adapta bien al oído.
- Lavable y reutilizable.
- NRR 27 dB.



## URREA TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

SKU - UST01




- Longitud de cordón: 70 cm
- Material del tapón: Caucho sintético
- Forma del tapón: Tipo hongo con reborde
- Material del cordón: Nailon
- NRR 28 Db

## CABEL TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

SKU - 328626

- NNRR 32 dB
- Certificado en **ANSI S 3.19**
- Elaborados con espuma de poliuretano suave
- Con practico estuche



## LICA TAPÓN DE CUATRO ALETAS REUSABLE

SKU - TLRI27



- Contra ruidos de alta frecuencia
- Nivel de reducción de ruido 27 dB
- Cordón plástico de 70 cm de largo
- Certificación **ANSI S3.19 32dB**

## LICA TAPÓN DE CUATRO ALETAS REUSABLE

SKU - TLR27

- Contra ruidos de alta frecuencia
- Nivel de reducción de ruido 27 dB
- Cordón plástico de 70 cm de largo
- Certificación **ANSI S3.19 32dB**



## 3M™ PELTOR™ OPTIME™ OREJERAS 98 H9A, DIADEMA OVER-THE-HEAD **SKU - XH001651278**



- Recomendadas para ruido TWA de hasta 98 dB.
- Diadema de acero inoxidable.
- NRR 25 dB.
- Los cascos con almohadillas rellenas de líquido y espuma ofrecen comodidad para un uso prolongado y un sellado óptimo.

## 3M™ OREJERA PELTOR™ X2A, DIADEMA SUPERIOR, DOBLE COPA. **SKU - XA007707848**

- Orejeras con excelente diseño con una alta comodidad y son muy ligeras
- Con correa de acero inoxidable.
- NRR 24 dB
- Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma



## URREA OREJERA AJUSTABLE DE PROTECCIÓN AUDITIVA **SKU - USO2**

- NRR 30 dB
- Estilo de orejeras: Diadema ajustable
- Material: Almohadillas de poliuretano



## CABEL PROTECTORES AUDITIVOS DE CONCHA

**SKU - 177165**



- NNRR 32 dB
- Certificado en **ANSI S 3.19**
- Elaborados con espuma de poliuretano suave
- Con practico estuche

## LICA OREJERA TIPO CONCHA DIADEMA

SKU - PATO-IMP

- Con almohadilla para mayor comodidad.
- Hendidura ajustable para posicionar la orejera perfectamente.
- Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla.
- NRR 24 dB.



## 3M™ PELTOR™ OPTIME™ OREJERAS CASCO ADOSADO 98, H9P3E.

SKU - 70071517059



- El accesorio de montaje universal se adapta a la mayoría de los cascos.
- Ultraligero con almohadillas para orejeras rellenas de líquido / espuma.
- NRR: 23 dB. CSA Clase A.

## 3M™ OREJERA PELTOR™ X2P3E, MONTABLE A CASCO, DOBLE COPA

SKU - XA007707897

- Con un diseño con muy alta comodidad y son muy ligeras
- Patillas resistentes a la flexión y la deformación
- NRR 24 dB
- Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma.
- Compatibilidad con la mayoría de los cascos.



## URREA OREJERA MONTABLE PARA CASCO

SKU - US03



- NRR 30 dB
- Estilo de orejeras: Montable para casco
- Material: Almohadillas de poliuretano
- Disponible para la mayoría de los cascos

## **3M™ PELTOR™ OPTIME™ OREJERAS II H520P3E-410-GQ-01, CASCO ADOSADO. SKU - XH001650700**

- NRR 30 dB.
- Anillos de sellado llenos de una combinación única de líquido y espuma.
- Gran espacio en las copas para menor calor y humedad.
- Cojines e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto.
- Modelo montado en casco con accesorio P3E.



---

## **LICA OREJERA AJUSTABLE PARA CASCO**

**SKU - OAC**



- Altura ajustable, almohadillas para mayor confort.
- Brazos de acero, copa de PVC acolchado con ABS.
- Reducción de ruidos hasta 24 dB.




# EQUIPO PARA LA CABEZA

## 3M™ CASCO CON SUSPENSIÓN TIPO STANDAR DE 4-PUNTOS

SKU - 70071577822



### COLORES:



- La suspensión se coloca sobre la cabeza para reducir a presión e incrementar la seguridad
- Suspensión estándar de 4 puntos y fácil ajuste
- Super ligero y cómodo
- Polietileno de alta densidad con acabado pulido brillante
- **Certificado ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E**

---

## 3M™ CASCO DE SEGURIDAD DE ALA COMPLETA SECUREFIT™ H-800.

SKU - 70071736436




- Con almohadilla para mayor comodidad y sujeción.
- Compatible con productos de comunicación y protección auditiva de 3M.
- Personalización de ajuste.
- Con banda para el sudor lavable
- El sensor UVicator permite a los usuarios saber cuándo reemplazar el casco debido a la exposición a los rayos UV.

## 3M™ CASCO DE SEGURIDAD SECUREFIT™ SERIE H-700.

SKU - 70071736196

### COLORES:



- El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología de difusión de presión patentada.
- Un sistema de suspensión de trinquete suave y fácil de girar se asienta en la parte baja de la cabeza para reducir la presión.
- Compatible con varios protectores faciales, orejeras y otros accesorios de 3M.

---

## 3M™ CASCOS DE SEGURIDAD SECUREFIT™ SERIE X5000

SKU - UU009535939



- El sistema de suspensión incorpora.
- Certificado **ANSI Z89.1**
- Diseño inspirado en el casco de escalada.
- Ajuste personalizable con múltiples niveles de ajuste vertical
- Cumple con la norma **ANSI Z89.1** y la norma europea **EN12492**

# 3M™ CASCO DE PROTECCIÓN PARA TEMPERATURAS ELEVADAS SECUREFIT™ H-700T-SF

SKU - 70071736725



- Con sistema de suspensión incorporado.
- Diseñado para soportar temperatura de hasta 190 °C, pero sin exceder
- Compatible con productos de comunicación y protección auditiva de 3M.
- Cuenta con banda para el sudor lavable.


---

## URREA CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE MATRACA

SKU - 177343




COLORES:



- Fabricados en polietileno de alta densidad que le permite tener una gran resistencia a los impactos, con una resistencia al impacto, penetración y dieléctrica a 20,000 volts.
- Cuentan con una suspensión de 4 puntos y ranuras para accesorios.
- Certificación en **NOM-115-STPS-2009, ANSI z89.1-2015 y CSA z94.1**

## URREA CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS. SKU - 177374

### COLORES:




- Cuenta con ajuste de intervalos.
- Fabricados en polietileno de alta densidad que le permite tener una gran resistencia a los impactos, penetración y dieléctrica a 20,000 volts.
- Cuentan con una suspensión de 4 puntos y tiene además ranuras laterales para el acoplamiento de accesorios.
- Certificado en **NOM-115-STPS-2009, ANSI z89.1-2015 y CSA z94.1**

---

## CABEL CASCO DE PROTECCIÓN SKU - 126861



### COLORES:




- Está elaborado de polietileno en color blanco y posee resistencia al impacto y penetración, así como un alto soporte eléctrico de 20,000 volts.
- Su estructura cuenta con suspensión de ajuste por intervalos
- Tiene una banda para absorber el sudor y brindar comodidad al uso.

## LICA CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE INTERVALOS

SKU - 1CP-LICA-4A



### COLORES:



- Casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.
- Nuevo diseño en porta orejera para un fácil manejo.
- Soportar impactos de hasta 150 kg.
- Certificación **ANSI Z89.1-2003**.
- Cumple con la norma **NOM-115- STPS-1994**.
- Casco de seguridad tipo cachucha **clase "E"**.


---

## LICA CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE MATRACA

SKU - 1CP-LICA-4MN



### COLORES:




- Casco con dos reflejantes a los costados y vinil fotoluminiscente en la parte trasera para mayor visibilidad en lugares con poca luz.
- Certificación **ANSI Z89.1-2003**
- Norma **NOM-115- STPS-1994**

## MSA V-GARD TIPO CACHUCHA CON MATRACA

SKU - 10031675



### COLORES:



- Suspensión Fas-Trac
- Puntos de apoyo: 4 – Visera: anti reflejante
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts
- Forma II (forma de cachucha sin ala y con visera)
- Certificación **NOM-115-STPS-1994** (Acuerdo **NOM-115-STPS-2009**)
- Certificación **NRF-058-PEMEX-2004**
- Certificación **NMX-5-055-SCFI-2002**
- Certificación **CFE-NRF-012**


---

## MSA V-GARD TIPO ALA ANCHA CON MATRACA

SKU - M2303541F



### COLORES:



- Puntos de apoyo: 4 – Visera: anti reflejante
- Ala completa o redonda
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts
- Forma I (forma de ala completa con ala y visera)
- Certificado **NOM-115-STPS-1994** (Acuerdo **NOM-115-STPS-2009**)
- Certificado **NRF-058-PEMEX-2004**
- Certificado **NMX-5-055-SCFI-2002**
- Certificado **CFE-NRF-012**

## **DERMA CARE** CAPUCHA DE MEZCLILLA CON CORDON

**SKU - ME-9720**



- Talla: Unitalla
- Color: Mezclilla
- Diseño en mezclilla de 12 onzas
- Con cordón al frente para ajuste o cierre
- Ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura.
- 100% Algodón

## **LICA** CAPUCHA PARA SOLDAR CON FORRO TERMICO

**SKU - CAPUCHA-NEG**

- 100% algodón.
- Más fresco y cómodo.
- Protege la zona de hombros, cuello y cabeza ante las chispas al estar soldando.
- Cuenta con dos broches de presión RT.
- 100% Algodón



## **LICA** CAPUCHA DE MEZCLILLA PARA SOLDAR

**SKU - CAPUCHA**



- 100% mezclilla
- Protege la cabeza de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello.
- Ajuste de cierre por contacto.

## LICA SOMBRILLA PARA CASCO SKU - HATNUQ

- 99.5% poliéster, 0.5% hierro
- Material transpirable, ligero y cómodo
- Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes
- Protege eficazmente el cuello del sol
- Se adapta a la mayoría de los cascos



## LICA PASAMONTAÑAS DE TEJIDO DOBLE SKU - PASAMON-DOBLE



- Este pasamontañas está constituido de tela polar
- Brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas

## LICA NUQUERA DE MALLA CON REFLEJANTE SKU - NQ-001

- Brinda fijación y soporte al casco para proteger del daño provocado por los rayos UV del sol.
- Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa.
- Funciona para casco de ala ancha.






**PROTECCIÓN**

---

**VISUAL**

---



## 3M™ CARETA SOLDAR SPEEDGLAS 9100 CON LENTE AUTO-OSCURECENTE 9100V

SKU - 52000181983



- Cuenta con ventanas laterales que incluye filtro auto-oscorecente 9100V (45 x 93 mm)
- Material de la careta : Nylon
- Sus ventanas laterales tienen una sombra 5 para visión periférica.
- Cumplen con la norma de resistencia mecánica a partículas de alta velocidad **ANSI Z87.1 EN 175 Clase B.**

## DERMA CARE CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

SKU - AL-9100



- Careta de termoplástico y batería de litio.
- Ajuste de matraca para mejor ajuste.
- Sistema de auto oscurecimiento con una velocidad de 0.1 ms, sombra DIN 9-13.v y campo visual 90 x 40 cm.
- Diseñada para proteger cara y cuello del trabajador.
- Certificación: **EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010**



## URREA CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICASOLAR 9 A 13 SOMBRAS

SKU -USCS2



- Careta para soldar electronica, solar y a baterias
- Velocidad de oscurecimiento de 0.3ms
- Estado oscuro ajustable de DIN 9 a 13 (antes de activar se encuentra en DIN 4) campo visual de 90 x 40 mm
- Ajuste externo de sensibilidad y tiempo de retardo
- Ajuste de inclinacion de careta de 5 posiciones
- Ajustes manuales para sensibilidad y tiempo de retardo
- Suspensión con ajuste de matraca

## 3M™ LENTE VIRTUA MICA GRIS ANTIEMPAÑANTE

SKU - 70071695145



- Pesa menos de 28,3 g
- El diseño ofrece cobertura adicional y agarre
- Los lentes de policarbonato clasificadas como U6 absorben el 99.9% de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 380 nm
- Cumple con el requisito **ANSI Z87.1 y CE**



## 3M™ LENTE SOLUS SERIE 1000

SKU - 70071694510



- El recubrimiento anti-empañante Scotchgard™ mejorara el desempeño de las gafas en ambientes húmedos y con vapor
- El recubrimiento exclusivo mantiene su efectividad por al menos 25 lavados
- El recubrimiento soporta la desinfección con lejía diluida o paños con alcohol sin perder su desempeño anti-empañante
- Cumplen con los requisitos de **ANSI Z87.1 y CSA Z94.3**

## 3M™ LENTE SECUREFIT SOCTCHGARD CLARO

SKU - 70071731635



- Aplicado en ambos lados de la lente, 3M™ Scotchgard™ Anti-vaho es un revestimiento de larga duración que proporciona una mejor resistencia al vaho y los rayones
- Pieza nasal suave para ayudar a reducir el deslizamiento
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Cumple con el requisito **ANSI-ISEA Z87.1-2026**

## 3M™ KIT LENTES DE SEGURIDAD SOLUS CLARO

SKU - 70071737038



- Se ajusta adecuadamente a la cara del usuario, reduce la probabilidad de lesiones
- El recubrimiento Scotchgard™ mantiene su efectividad por al menos 25 lavados con agua
- Los lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA, UVB y UV entre 200 nm y 380 nm
- Cumplen con la norma **ANSI-ISEA Z87.1-2020**

## 3M™ LENTE OX 1000 CLARO CON ANTIEMPAÑO

SKU - MM-12163



- Exceden las normas de alta velocidad de **ANSI Z87.1 y CSA Z94.3**
- Visión plena sobre el cristal
- Patillas elegantes de nylon para un mayor confort
- Construcción de policarbonato de gran resistencia a impactos

## DERMA CARE GOGGLE ORION VENTILACIÓN INDIRECTA

SKU - AL-230



- Estructura de pvc y mica ocular de policarbonato
- Protege en riesgos mecánicos, proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras
- Compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.
- Tratamiento antiempañante para utilizarse en presencia de humedad o altas temperaturas

## DERMA CARE GOGGLE KRATOS VENTILACIÓN DIRECTA

SKU - AL-220



- Estructura de pvc y mica ocular de policarbonato
- Protege en riesgos mecánicos, proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras
- Compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.

---

## DERMA CARE GOGGLES DC

SKU - AL-240-F



- Diseñado con mica clara antiempañó, con 4 válvulas de ventilación indirecta
- Diseño panorámico 180°
- Ofrece protección óptima a la salpicaduras de ciertos químicos.
- Certificado **ANSI Z87.1**



**PROTECCIÓN**

**RESPIRATORIA**



## CABEL MASCARILLA DESACHABLE BLANCA

SKU - 95061



- Mascarilla Desechable con Cable en color blanco
- Útil en trabajos que desprendan polvos no tóxicos, polvo, sacarosa polen y bacterias.
- Fabricada en tela con tejida termo formada.
- Con una laminilla metálica ajustable para colocarse en el puente nasal.
- Paquete con 5 piezas.

---

## BYP MASCARILLA DE 3 CAPAS AZUL

SKU - 148029

- Producto desechable
- Elaborado en 100% polipropileno en 3 capas spunbond, melt-blown fabric y spunbond.
- Su perímetro termosellado permite menor esfuerzo al respirar y mayor eficiencia de filtración
- Cuenta con puente nasal ajustable y bandas elásticas cómodas y durables.
- La caja contiene 50 piezas



---

## BYP MASCARILLA KN95 BLANCO

SKU - 149305



- Mascarilla KN95 CJJ
- Útil para proteger el paso de partículas con tamaño de 3 micrones.
- Elaborada 100% de polipropileno con 5 capas blancas las cuales crean un filtro de protección mayor al 95%.
- Cuenta con un puente nasal ajustable y espuma interior para sellar completamente el área de nariz y boca
- El empaque incluye 20 piezas.

## 3M™ CUBREBOCAS DESECHABLES NEXCARE

SKU - B00038088



- Mascarilla tricapa desechable de polipropileno color blanco con clip nasal
- Esta indicada para adultos
- Brinda una eficiencia de filtración bacteriana (bfe) del 99.95%
- Es ideal para uso diario en lugares públicos
- Una vez que se ha quitado la mascarilla se sugiere desecharla
- Producto de uso personal
- Caja con 50 piezas.

## URREA MASCARILLA POLVO-METALES

SKU - USR07

- Clip nasal ajustable: Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada
- Bandas de ajuste: No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex)
- Sin grapas, un solo anillo



## LICA MASCARILLA DESECHABLE

SKU - ML10



- Mascarilla para partículas sólidas
- Sistema contra polvos y partículas
- Ajuste con ligas de elástico
- Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara
- Ideal para personas con problemas de alergias
- Caja con 25 piezas

## LICA MASCARILLA DESECHABLE TIPO CONCHA

SKU - MLCP

- Mascarilla respiratoria tipo concha desechable
- Resistente a fluidos no estériles de poliéster
- Diseño de contorno a la cara para mayor confort
- Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción
- Caja con 50 piezas.



## URREA MASCARILLA PINT-HUM CON VALVULA

SKU - USR10



- Clip nasal ajustable
- No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex)
- Sin grapas, un solo anillo
- Válvula de exhalación: Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado

## 3M™ CUBREBOCAS CON VALVULA BLANCO

SKU - 70070890028



- Aprobación NIOSH N95
- Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad
- Resistente a las llamas según ASTM D2859 modificado (no es un sustituto de un protector facial)
- Válvula patentada de una vía que refresca y facilita la exhalación
- Elaboradas en 52% poliéster y 48% polipropileno
- Empaque contiene 5 piezas unitalla

## 3M™ MASCARILLA REUTILIZABLE NEGRO

SKU - UU011253430

- Posee clip/broche nasal ajustable
- Mascarilla cómoda y respirable para su día a día
- Es lavable y reutilizable, lo que ayuda nuestro medio ambiente
- Hecha con 2 capas respirables
- 100% algodón y libre de látex
- Correas de material suave que no lastiman las orejas
- Talla única para personas adultas



## 3M™ MASCARILLA REUTILIZABLE

SKU - 70007058293



- Incluye dos capas de tela de algodón ligero para transpirabilidad y comodidad
- Las cintas elasticas para las orejas permiten un mayor confort al usuario.
- Incluye un comodo clip nasal
- Lavable y reutilizable
- Es ideal para usarse en cualquier ambito cotidiano
- Empaque con 3 piezas

## URREA RESPIRADOR 1 FILTRO MEDIA CARA

SKU - USR05

- Diseñada para ofrecer máxima protección contra ciertos gases, vapores y partícula
- La conexión del filtro se realiza mediante rosca
- No incluye filtro



## CABEL MASCARILLA CON CARTUCHO

SKU - 95063



- Útil para emplearse como respirador y proteger contra gases ácidos y vapores orgánicos
- La boquilla está fabricada con polivinilo no tóxico y proporciona un mayor nivel de resistencia y durabilidad
- Con un arnés y banda elástica de látex
- Incluye cartucho FC-1030 reemplazable



## URREA MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS MEDIA CARA

SKU - USR06

- Diseñada para ofrecer máxima protección contra ciertos gases, vapores y partícula
- La conexión del filtro se realiza mediante rosca
- No incluye filtro



## LICA RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA GASES Y VAPORES ORGANICOS

SKU - CHRL200



- Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire
- Pieza facial no alérgica
- Proporciona un alto nivel de protección para los usos industriales
- Las piezas faciales de media máscara cumplen los requisitos básicos de seguridad
- Compatible con filtros CHF03

## **3M™ RESPIRADOR MEDIA CARA. TALLA MEDIANA**

**SKU - 70071606472**

- Ofrece protección respiratoria fiable y conveniente,
- Proporcionar protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH.
- Este respirador es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.
- Aplicaciones: Lijado, Soldadura, Pintura y Cortado.



## **3M™ RESPIRADOR MEDIA CARA. TALLA GRANDE**

**SKU - 70071622123**



- Ofrece protección respiratoria fiable y conveniente,
- Proporcionar protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH.
- Este respirador es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.
- Aplicaciones: Lijado, Soldadura, Pintura y Cortado.

## **CABEL MASCARILLA 2 CARTUCHOS NEGRO**

**SKU - 95064**

- Útil para emplearse como respirador y proteger contra gases ácidos y vapores orgánicos.
- La boquilla está fabricada con polivinilo no tóxico y proporciona un mejor nivel de resistencia y durabilidad.
- Cuenta con un arnés y banda elástica de látex.
- Incluye 2 de tipo FC-3.



## URREA RESPIRADOR 1 FILTRO CARA COMPLETA SKU - USR04

- Arnés de 5 puntos de sujeción
- Rosca estándar de Tipo EN 148/1
- Filtro sencillo con rosca
- Arnés de 5 puntos de sujeción, permite un mejor ajuste
- No incluye filtro



## 3M™ RESPIRADOR CARA COMPLETA

SKU - MM-6800

- Respirador de Cara Completa tamaño mediano
- Ofrece confort ligero y facilidad de uso
- Protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores
- Ideal para trabajos en tiempos prolongados.
- Aplicaciones: Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, etc.



## URREA CARTUCHO

SKU - USRF61

- Respirador para vapores orgánicos y disolventes
- Compatible con mascarilla USR05, USR06 y USR04



## CABEL FILTRO CARTUCHO FC-3 NEGRO

SKU - 176194



- Soporta gases ácidos como muriático, nítrico, fosfórico, sulfúrico, clorhídrico, dióxido de azufre o vinagre.
- Está fabricado de plástico negro resistente.
- Compatible con mascarilla 95064 y 95063

## LICA CARTUCHOS PARA VAPOR ORGÁNICO Y GASES ÁCIDOS

SKU - CHF03

- Brinda protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas y formaldehído.



## 3M™ FILTRO PARA PARTÍCULAS

SKU - MM-2071



- Protección contra partículas con **certificación P95**
- Protección respiratoria contra partículas en concentraciones no mayores de 10 veces el TLV y no menores de 0,05 mg/m<sup>3</sup> (OSHA)
- Limpieza, Lijado, Laboratorios, Desbaste, Montaje y Mecánico, Soldadura, Pintura, Rociado, Fabricación Química, Aplicación de Pesticidas, Petroquímica, Manufactura, Revestimiento de Polvo, Papel de pulpa, Descontaminación, Recubrimiento de Polvo, Preparación del Suelo y Procesamiento de Madera
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ FILTRO PARA GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS

SKU - MM-2078



- Protección contra partículas (**certificación P95**) y recomendado para niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos
  - Aprobado para protección respiratoria contra partículas en concentraciones no mayores de 10 veces el TLV y no menores de 0,05 mg/m<sup>3</sup> (OSHA)
  - Pintura, Soldadura, Limpieza, Vertido de Metal, Montaje y Mecánico, Recubrimiento de Polvo, Operaciones de Acabado, Rociado, Aplicación de Pesticidas, Fabricación Química, Descontaminación, Lijado, Preparación del Suelo, Procesamiento de Madera, Revestimiento de Polvo, Papel de pulpa, Petroquímica y Manufactura
  - Empaque con 2 piezas
- 

## 3M™ FILTRO PARA PARTÍCULAS

SKU - MM-2091



- Protección contra partículas con **certificación P100**
- Operaciones de soldadura, Industria del aluminio, Industria del acero, Industria del vidrio, Industria Farmacéutica Agroquímicos, Minería, Construcción, Metalmecánica, Alimenticia, Petroquímica y Química
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ FILTRO PARA GASES ÁCIDOS

SKU - MM-2096



- Protección contra partículas con **certificación P100**
- Recomendado para la protección contra niveles molestos de gases ácidos
- Aprobado para protección respiratoria contra partículas de sustancias específicas reguladas por OSHA
- Tiene variedad de aplicaciones, incluyendo la soldadura, corte con soplete, de metal colado, exposición al plomo, el asbesto, el cadmio y el arsénico
- Empaque con 2 piezas

---

## 3M™ FILTRO PARA NEBLINAS Y VAPORES ORGÁNICOS

SKU - MM-2097



- Protección contra partículas con **certificación P100**
- Recomendado para la protección contra niveles molestos de vapores orgánicos
- Aprobado para protección respiratoria contra partículas de sustancias específicas reguladas por OSHA, para concentraciones no mayores a 10 veces el TLV de Ozono
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ CARTUCHO PARA GASES ORGÁNICOS SKU - MM-6001



- Cartucho para vapores orgánicos
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 1000 ppm de vapores orgánicos
- Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propio aldehído y otros)
- Empaque con 2 piezas

---

## 3M™ CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS SKU - MM-6002



- Cartucho para vapores orgánicos
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 10 ppm. de cloro, 50 ppm. de cloruro de hidrogeno y 50 ppm. de dióxido de azufre
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ CARTUCHO PARA VAPORES ÁCIDOS SKU - MM-6003



- Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos
  - **Aprobado por NIOSH/MSHA**
  - Aprobado para protección respiratoria contra no mas de 500 ppm de vapores orgánicos contra no mas de: 5 ppm. de cloro, 25 ppm. de cloruro de hidrogeno y 25 ppm. de dióxido de azufre
  - Empaque con 2 piezas
- 

## 3M™ CARTUCHO PARA AMONÍACO METILAMINA SKU - MM-6004



- Cartucho para amoniaco y metilaminas
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 300 ppm. de amoniaco y 100 ppm. de metilaminas
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ CARTUCHO PARA FORMALDEHÍDO Y VAPORES ORGÁNICOS

SKU - MM-6005



- Cartucho para Formaldehído
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra no mas de 10 ppm. de formaldehído
- Empaque con 2 piezas

## 3M™ CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS

SKU - MM-6006

- Cartucho Multigas
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra Vapores orgánicos, Cloro, Dióxido de Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, Metilaminas, Formaldehído
- Empaque con 2 piezas



## 3M™ CARTUCHO PARA CLORO/MERCURIO

SKU - MM-6009S



- Cartucho para cloro mercurio
- **Aprobado por NIOSH/MSHA**
- Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 0.5 ppm de vapores de mercurio 5 ppm. de cloro
- Cloro, mercurio y dióxido de azufre
- Empaque con 2 piezas



**EQUIPO**

**PARA**

**ESPALDA**

## LICA FAJA DE VAQUETA

SKU - FV



- Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL
- Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial
- Reduce la posibilidad de lesiones.
- Hecha con cuero
- Incluye un cinturón extra para mayor protección

## TRUPER FAJA LUMBAR TIPO CINTURÓN DE MALLA TRANSPIRABLE

SKU - 11960

- Tallas: CH, M, G, EG
- Fabricadas de poliéster y elastano
- Cinturón de soporte abdominal con fijación hook and loop
- Flexibles para mayor comodidad
- 3 Varillas para soporte lumbar
- Ideales para mover o cargar objetos pesados



## TRUPER FAJA LUMBAR DE MALLA TRANSPIRABLE CON TIRANTES

SKU - 11965



- Tallas: CH, M, G, EG
- Fabricadas de poliéster y elastano
- Cinturón de soporte abdominal con fijación hook and loop
- Flexibles para mayor comodidad
- 5 Varillas para soporte lumbar y tirantes ajustable
- Malla elástica transpirable para mayor frescura y confort
- Ideales para mover o cargar objetos pesados

## TRUPER FAJA LUMBAR DE MALLA TRANSPIRABLE CON TIRANTES DE ALTA VISIBILIDAD SKU - 100356



- Tallas: CH, M, G, EG
- Fabricadas de poliéster y elastano
- Cinturón de soporte abdominal con fijación hook and loop
- Flexible para mayor comodidad
- 4 Varillas para soporte lumbar y tirantes ajustables
- Cintas alta visibilidad 5" x 2" (12 x 5 cm)
- Ideales para mover o cargar objetos pesados

---

## ROOSTER FAJA DE SOPORTE CON TERCER CINTO

SKU - 866211



- Talla: M, G, EG
- Brinda una sujeción completa en la cintura, corrige la postura y evita dolores lumbares durante el levantamiento de objetos
- Fabricada con tira central elástica de 20.32 cm (8 pulgadas), 4 tiras de polipropileno de 2.54 cm (1 pulgada) y una central de 5.08 cm (2 pulgadas) con puntas de elástico y bias
- Puede limpiarse de forma sencilla con un trapo húmedo

## DERMA CARE FAJA LUMBAR ELÁSTICA CON TRIPLE AJUSTE

SKU - FE-4816-3

- Tallas: CH, M, G, EG, 2EG
- Fabricada en nylon y látex, muy resistente y flexible que se ajusta bien al cuerpo
- Es un soporte sacrolumbar elástico de 8" (20.32 cm) de ancho
- 4 varillas flexibles en el área lumbar, dos bandas elásticas
- Cuenta con refuerzo y un tercer cinturón
- Posee triple ajuste que le aseguran alta protección a su columna



## LICA FAJA SACROLUMBRAR ELASTICA CON TIRANTES Y TERCER CINTURON

SKU - FL700



- Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL
- Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables
- Doble banda elástica de 4" de ancho
- 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2".
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente

## LICA FAJA SACROLUMBRAR ELASTICA DE ALTA VISIBILIDAD CON TIRANTES Y TERCER CINTURON

SKU - FL400HV

- Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL
- Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables.
- Doble banda elástica de 4" de ancho.
- 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2".
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.
- Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante
- Cuenta con banda tracera vertical con reflejante





**PROTECCIÓN**

**TÁCTIL**

## DERMA CARE GUANTE DE SEGURIDAD TIPO JAPONÉS BLANCO

SKU - 16-407-BH

- Tallas: M, G
- Material algodón / poliéster
- Peso ligero de 40 gr
- Sin costuras, lo que lo hace que aumente su confort.
- Materiales que absorben la sudoración.
- Con puño ribeteado lo que le permite ser lavado varias veces
- Certificado CE



## DERMA CARE GUANTE TERRY TIPO TOALLA BLANCO

SKU - 15-550-B



- Talla: 9
- Material algodón
- Por su composición resulta resistente y duradero
- Se puede usar en trabajos con temperaturas moderadas y donde se requiera resistencia a la abrasión y a ciertos procesos de corte
- Certificado CE

## DERMA CARE GUANTE DE TRABAJO JAPONÉS CON PUNTOS NEGROS

SKU - 16-102

- Tallas: M, G
- Material algodón / poliéster
- Puntos negros de pvc en palma y dorso, lo que permite tener excelente agarre en seco para la manipulación de objetos de manera más segura
- Certificado EN 388-1141 y CE



## DERMA CARE GUANTE DE NITRILO DESACHABLE AZUL

SKU - 67-600



- Tallas: CH, M, G, EG
- Material Nitrilo 4 mm
- Más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno
- Tres veces mas resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil
- Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex
- natural
- Certificado CE EN-374-11994 y FDA



## ALPHATEC GUANTE DE LÁTEX O VERSATOUCH CANNERS

SKU - AE-88394

- Tallas: 7, 8, 9
- Material Látex de caucho natural
- Para manipulación de químicos
- Altamente resistente a contra abrasión, punturas y desgarros
- Diseño de escama en palma para facilitar el agarre en condiciones húmedas o secas
- Se recomienda para trabajos de laboratorio, limpieza, industrias que requieran manejo de químicos y manipulación de alimentos
- Certificado ISO 374-1 Type C, EN388 1010X, ISO 374-5: 2016 y CE



## PRIME SOURCE GUANTE DESECHABLE DE LATEX BLANCO

SKU - M1850004



- Tallas: M, G
- Libre de polvo
- Color blanco cremoso
- Superficie texturizada
- Vida útil de 2 años
- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de luz solar directa y no entrar en contacto con aceite y ácido.
- Debe almacenarse a una temperatura de 5 - 35 °C.
- Se recomienda una humedad del 50-80%
- Caja de 100 pzas

## PRIME SOURCE GUANTE DESECHABLE DE NITRILIO AZUL

SKU - M1850001



- Tallas: M, G
- Material nitrilo
- Sin latex y sin polvo
- Vida útil de 3 años
- Probado para su uso con más de 60 productos químicos y aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia
- Los guantes cumplen con la norma **ASTM D6319** y las especificaciones de grosor de los dedos según la norma ASTM D6319
- Cumplimiento con la norma **ASTM F1671**
- **FDA 510K** aprobado
- Caja de 100 pzas

---

## PRIME SOURCE GUANTE DESECHABLE DE VINIL TRASLUCIDO

SKU - M1850005




- Tallas: M, G
- Material vinilo
- Color transparente
- Vida útil de 3 años
- Sin látex, sin polvo y sin esterilizar
- Probado para su uso con más de 7 productos químicos y aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia
- Cumple con la norma **ASTM D5250**
- Cumplimiento con **ASTM F1671**
- Aprobada por la **FDA 510K**
- Caja de 100 pzas

## ANSELL GUANTE DE NITRILO SOLVEX

SKU - AE-37175



- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
- Material Nitrilo
- Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o hule
- Apto para actividades de limpieza pesadas
- Cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).
- Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos
- de PVC, o agua estancada.
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Plantas químicas y de transporte.
- Limpieza y desengrase.
- Conserjería y trabajo de mantenimiento.




## DERMA CARE GUANTE DE LATEX AMARILLO

SKU - 56-133



COLORES:



- Tallas: 7, 8, 9
- Material látex
- Guante tipo doméstico, cuenta con suave flock de algodón lo que tiene entre otras ventajas el absorber la sudoración
- Fácil colocación y extracción
- Cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas
- Certificado CE

## DERMA CARE GUANTE DE LATEX DE 18" CONTRA ACIDOS

SKU - 56-450

- Tallas: 8, 9, 10
- Material látex
- Cuenta con puño rolado
- Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex
- Ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general
- Certificado EN388 , 2120 , 626 y CE

TAMBIEN DISPONIBLE EN 13"



## DERMA CARE GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN PALMA

SKU - 51-625



- Tallas: 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Material Polietileno AD y fibra de vidrio
- Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex
- Palma de poliuretano incrementa la protección en este modelo
- Novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero
- Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.
- Certificado EN 388 2016 y CE

## DERMA CARE GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 DE POLIETILENO DE ALTA CON NITRILO

SKU - 51-680

- Tallas: 6, 7, 8, 9
- Puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo microporoso en palma
- Excelente protección a procesos de corte y abrasión
- Permite el manejo de piezas con grasas aceites
- Flexible y muy cómodo
- Recomendación de uso: Metalmeccanica, armadoras automotrices y en proceso secos
- Certificado EN 388 4542 y CE



## DERMA CARE GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON NITRILO EN PALMA

SKU - 51-660



- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
- Material Polietileno AD / fibra de vidrio / nitrilo sólido
- El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero
- Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con grasas y aceites además de partes con filo, trabajos de metalurgia.
- Certificado **EN 388 4544** y **CE**

## DERMA CARE GUANTE ANTICORTE NIVEL 3 DYNEEMA DE POLIETILENO

SKU - 51-623

- Tallas: 7, 8, 9
- Tejido con fibra de polietileno de alta densidad
- Estructura innovadora que es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor que el acero.
- Resistencia en procesos de corte, manipulación y montaje
- Ofrecemos flexibilidad y frescura
- Nivel 3 de resistencia al corte
- Certificado **EN 388 2016** y **CE**



## LICA GUANTE ANTICORTE NIVEL 5

SKU - GLANTICUT



- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
- Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%
- Palma: Nitrilo
- Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras
- Certificado **EN 388 4544** y **CE**

## DERMA CARE GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CARNAZA Y TEJIDO KEVLAR

SKU - 51-628

- Tallas: 8, 9, 10
- Material Polietileno AD / fibra de vidrio / carnaza
- Tejido Kevlar
- Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.
- Resistente a pinchaduras y corte
- Certificado **EN 388 2016** y **CE**



## DERMA CARE GUANTE DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE

SKU - 50-500



- Tallas: M, L, XL
- Material acero inoxidable
- Protección especial anticorte como cuchillos eléctricos o manuales
- Recomendado para las industrias que manejen carne, pescados, cuero, textil o papel
- Con sujetador látex, permite se acople mejor el guante a la mano
- Certificado **EN1082-1:1996**, **CE** y **FDA**


## DERMA CARE GUANTE DE NYLON NEGRO CON PALMA DE POLIURETANO

SKU - 51-600

- Tallas: 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Material Nylon
- Permite excelente resistencia en procesos mecánicos
- Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto
- Optimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.
- Certificado **EN388 3131X** y **CE**



COLOR:



## LICA GUANTE DE NYLON REVESTIDO CON NITRILO

SKU - GLNN



- Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
- Composición: Nitrilo 55%, nailon 45%
- Palma: Nitrilo
- Puño: Tejido de punto ribeteado
- Sin costuras
- Certificado EN388 4121 y CE



## DERMA CARE GUANTE DE TRABAJO DE NYLON NEGRO CON NITRILO EN PALMA

SKU - 51-811

- Tallas: 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Material Nylon
- Flexible y con excelente elasticidad
- Protección al corte, abrasión y pinchaduras
- La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable
- Excelente opción para trabajos con buen agarre en seco
- Certificado EN388 4121 y CE



## LICA GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO FINO DE NITRILO

SKU - GLNSPANDEX9



- Tallas: 9
- Composición: Nailon 55%, nitrilo 45%
- Palma: Nitrilo.
- Puño: Tejido de punto ribeteado,
- Sin costuras
- Certificado EN388 4121 y CE

## LICA GUANTE KEVLAR CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SKU - GLKEVLAR9

- Tallas: 9
- Composición: Nailon 50%, nitrilo 50%
- Palma: Nitrilo
- Puño: Tejido de punto ribeteado
- Sin costuras
- Certificado EN388 4232 y CE



## DERMA CARE GUANTE NYLON CON RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO SOLIDO

SKU - 51-907



- Tallas: 7, 8, 9, 10
- Ofrecen comodidad, flexibilidad y elasticidad
- Protección al corte, abrasión y pinchaduras
- Diseño sin costuras lo hace altamente confortables
- Recubrimiento en palma y dorso
- Opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco
- Certificado EN388 4122 y CE

## LICA GUANTE JAPONÉS CON RECUBRIMIENTO DE LATEX EN LA PALMA

SKU - GLPEND9

- Tallas: 9
- Composición: Poliéster 45%, látex 55%
- Palma: Látex acabado rugoso
- Puño: Tejido de punto ribeteado
- Sin costuras
- Certificado EN388 3142 y CE



## DERMA CARE GUANTE JAPONÉS CON LÁTEX

SKU - 16-975



- Tallas: 7, 8, 9, 10
- Material Algodón / poliéster
- Ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte
- Modelo muy comfortable y fresco
- Garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.
- Certificado **EN388 2142** y **CE**

## DERMA CARE GUANTE SHARK TIPO ARGONERO

SKU - 99-890

- Material Piel de res, algodón y poliéster
- Diseño tipo americano con puño recto
- Tipo argonero o electricista
- Es muy suave, cómodo y rendidor
- Certificado **EN388** y **CE**



## DERMA CARE GUANTE INDUSTRIAL KING COBRA ROJO DERECHO

SKU - 99-814R



- Material Carnaza de res curtida al horno
- Guante para soldador en carnaza
- Res curtida al cromo y doble engrase
- tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad
- 14" pulgadas de largo
- Cosido con hilo Kevlar®
- Certificado **EN388 4234** y **CE**

## DERMA CARE GUANTE TIPO PAYASO DE LONA DOBLE

SKU - 99-300

- Carnaza de res curtida al cromo y algodón
- Con puño tejido de punto
- La carnaza de res brinda excelente resistencia al desgarre
- Ofrece mejor resistencia a la abrasión
- Certificado EN388 3143 y CE



## DERMA CARE GUANTE TIPO OPERADOR DE PIEL DE CERDO SIN CINTILLA

SKU - 93-780



- Material Flor de piel de cerdocurtida al cromo
- Diseñado como operador o electricista
- Recomendado para trabajos de mantenimiento en general.

## LICA GUANTE LARGO Y CORTO DE CARNAZA

- Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster



SKU - GCC



SKU - GCL

## LICA GUANTE DE PIEL CON PUÑO DE CARNAZA PARA ELECTRICISTA

SKU - A182RG-L

- Guante de piel con puño de carnaza para electricista
- Composición: 100% piel de res



## LICA GUANTE DE PIEL

SKU - A183C

- Guante de piel
- Composición: 100% piel de cerdo



## LICA GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR

SKU - SG-5400

- Guante largo de carnaza para soldador.
- Cuenta con forro interno acojinado
- Costuras ribeteadas que te brindan mayor comodidad
- Composición: Carnaza de res doble engrase
- Cosido con hilo de kevlar



## LICA GUANTE DE PIEL PARA LINIERO CON RESORTE AJUSTABLE LARGO Y CORTO



SKU - B182RG-L



SKU - B191G

## **VARGAS GUANTE DE PIEL DEDO TIPO ALCATRAZ**

**SKU - GV-5E**

- Tallas: 9, 10, 11
- Guante ensamblado de piel, dedo tipo alcatraz
- Puño de carnaza de 5cm con ribete



---

## **VARGAS GUANTE DE CARNAZA CON REFUERZO EN PALMA Y PUÑO CORTO**

**SKU - GV-111PC7**



- Guante ensamblado de carnaza con refuerzo exterior tipo pistola,
- Puño de carnaza de 7 cm con ribete
- Resistentes a la abrasión y a la temperatura
- Diseñado para áreas como mantenimiento, construcción y para uso rudo en general

---

## **VARGAS GUANTE DE CARNAZA CON REFUERZO EN PALMA Y PUÑO LARGO**

**SKU - GV-112PC16**

- Guante ensamblado de carnaza con refuerzo exterior tipo pistola,
- Puño de carnaza de 16 cm con dobles del mismo material
- Resistentes a la abrasión y a la temperatura
- Diseñado para áreas como mantenimiento, construcción y para uso rudo en general



## DERMA CARE MANGA ANTICORTE NIVEL 5 DE 14" Y 16" MANO DERECHA



**SKU - 50-614-D**

**SKU - 50-616-D**

- Material Polietileno de alta densidad / fibra de vidrio
- Nivel de Resistencia 5
- Da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo
- Cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar como en la parte superior e inferior de la manga
- Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papeleras, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte
- Certificación CE



**PROTECCIÓN**




**CUERPO**

## SIISA CHALECO BRIGADISTA CON REFLEJANTE Y BOLSAS

SKU - CHA-BRI-Z-TU

- Unitalla
- Materiales 50% algodón y 50 % poliéster
- Fabricado en gabardina
- Bolsillo frontal para radio y/o usos múltiples
- Bandas reflejantes PVC de 2"
- Doble Ajuste broche de tipo Samsonite
- Tiras Reflectivas
- Bolsa Trasera
- Visible desde 150 metros

### COLORES:




## SIISA CHALECO MALLA CON REFLEJANTE

SKU - CHA-MA-V



- Unitalla
- Materiales Elastico/PVC/Plastico/Polipropileno
- Fabricado en malla de punto abierto.
- Cintas reflectivas de 2"
- Malla que permite la transpiración
- Visibilidad a 150 m

### COLORES:




## LICA CHALECO MALLA CON REFLEJANTE

SKU - CRL5000



- Unitalla
- Materiales 100% poliéster
- Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda
- Zipper delantero
- Con 2 bolsas para transportar artículos personales
- Área para credencial, celular o radio

### COLORES:




## LICA CHALECO DE TIPO BRIGADISTA DE COSTADOS ABIERTOS

SKU - CTB100-BTB100

- Unitalla
- Composición: 100% algodón
- Bolsillos: Con cierres para mayor seguridad dos frontales y uno en la parte trasera
- Cinta reflejante: Rodea todo el torso y dos más en los bolsillos delanteros

### COLORES:



## LICA BANDA NEGRA CON TIRAS REFLEJANTES

SKU - CLREF-MAXI




- Unitalla
- Composición: 90% poliéster 10% PVC

## LICA BANDA REFLEJANTE

SKU - CLREF-V

- Unitalla
- Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual

### COLORES:



## SIISA TIRANTE ELASTICO AJUSTABLE BROCHE CON REFLEJANTE

SKU - TR-V



- Unitalla
- Broche plástico de seguridad.
- Carrillero elástico Unitalla.
- Color: Amarillo High Visibility.
- Ajustable.
- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario

## DERMA CARE MANDIL DE PVC 20 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN ABDOMEN

SKU - I-96-103

**NMX**



- Unitalla
- Medida: 35" x 50" pulgadas
- Color: Transparente
- Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor y refuerzo en el abdomen
- Sellado con alta frecuencia
- Cordón de nylon para amarre al cuello
- El uso adecuado de éste mandil previene los riesgos por contacto con álcalis
- Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras
- Norma **NMX-S-042**

## DERMA CARE MANDIL DESECHABLE BLANCO

SKU - LK-MT-601

- Unitalla
- Medida: 28" x 36" pulgadas
- Color: Blanco
- Mandil 70% polietileno y 30% polipropileno
- Protección en áreas de poco riesgo
- Amarre en cuello y cintura del mismo material, lo que lo hace cómodo y versátil.



## LICA MANDIL CONTRA ÁCIDOS

SKU - MAB



- Unitalla
- Mandil contra ácidos.
- Fabricado en lona resistente nylon fortotflex
- Color blanco
- Con cintas de ajuste.
- Medidas: 68 x 100 cm
- Composición: 100% nylon

## DERMA CARE MANDIL DE MEZCLILLA

SKU - ME-1000

- Unitalla
- Mandil mezclilla de 12 onzas
- Material 100% algodón
- Medidas: 60 x 90 cm
- Amarre en cuello y cintura en listones de nylon
- Ofrece protección, comodidad y versatilidad
- Ideal para trabajar donde riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes



## DERMA CARE MANDIL DE MEZCLILLA CON BOLSA

## MANDIL DE MEZCLILLA CON

SKU - ME-1010



- Unitalla
- Mandil mezclilla de 12 onzas
- Material 100% algodón
- Medidas: 60 x 90 cm
- Amarre en cuello y cintura en listones de nylon
- Cuenta con bolsa frontal
- Ofrece protección, comodidad y versatilidad
- Ideal para trabajar donde riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes

## LICA MANDIL MEZCLILLA

SKU - MANDIL-MEZC



- Unitalla
- Mandil mezclilla.
- Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador
- Medidas: 57 x 77 cm
- Tipo: 7 onzas.
- Composición: 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60

## VARGAS MANDIL DE CARNAZA PARA SOLDAR

SKU - 711007

- Unitalla
- Mandil de carnaza
- Útil para proteger de quemaduras, suciedad o sustancias químicas mientras se trabaja en el taller e industria
- Brinda seguridad mientras se trabaja en oficios de plomería, soldadura o herrería
- Medidas de 80 x 52 cm
- Cuenta con cintas que permiten ajustarlo a la medida



---

## DERMA CARE MANDIL DE CARNAZA CON CORDON

SKU - 93-111



- Unitalla
- Mandil de carnaza
- Útil para proteger de quemaduras, suciedad o sustancias químicas mientras se trabaja en el taller e industria
- Brinda seguridad mientras se trabaja en oficios de plomería, soldadura o herrería
- Medidas de 80 x 52 cm
- Cuenta con cintas que permiten ajustarlo a la medida

---

## LICA PETO DE CARNAZA

SKU - MPC

- Unitalla
- Protege de las chispas y el calor que genera al acto de soldar
- Resistente y flexible
- Medidas: 76 x 49 cm
- Composición: 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase



## LICA MANGA DE MEZCLILLA

SKU - MANGA-MEZC



- Unitalla
- Manga de mezclilla
- Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar
- Resistente y flexible
- Composición: 100% algodón

## DERMA CARE MANGA DE MEZCLILLA

SKU - ME-1850



- Unitalla
- Manga de mezclilla
- Con elástico en ambos extremos para mayor protección
- Opción para trabajos donde haya proyección de partículas calientes o cortantes
- Composición: 100% algodón

## DERMA CARE MANGA CONTRA ACIDOS

SKU - I-1860

- Unitalla
- Manga amarilla de PVC de 12 mm de espesor
- Tiene costuras termoselladas y elásticos
- Ideal para trabajos donde haya salpicaduras de líquidos, ácidos o ciertos químicos
- Material aceptado por la **FDA**



## DERMA CARE MANGA TRANSPARENTE DE VINIL DE 18"

SKU - I-1850



- Unitalla
- Manga transparente de vinil de 18" de largo
- Cuenta con 6 mm de espesor
- Costuras termoselladas y elásticas
- Material aceptado por la **FDA**

## LICA MANGA DESECHABLE

SKU - MAN-DES



- Unitalla
- Cuenta con elástico para mayor ajuste en muñeca
- Recomendado para industria alimentaria, hospitales, laboratorios
- Color: Azul.
- Composición: 100% polipropileno

## DERMA CARE MANGA DE CARNAZA

SKU - 93-850

- Unitalla
- Carnaza amarilla de res curtida al cromo doble engrase
- Medida 18 cm
- Ideal para trabajos como soldadura, chispas y calor generado
- Buena resistencia y flexibilidad



## LICA MANGA DE CARNAZA

SKU - MAN



- Talla: Unitalla
- Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase
- Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar
- Resistente y flexible
- Composición: 100% carnaza de res.

## DERMA CARE MANGA ANTICORTE CON SUJETADOR

SKU - 50-200

- Unitalla
- Color gris
- Material polietileno de alta, poliéster, fibra de vidrio y elástico
- Cuenta con una pinza sujetadora en la parte superior de la manga
- Protección nivel 5 al corte
- Ideal para industrias que manejen cristales, alambres o papeleras o con cualquier proceso mecánico con procesos de corte
- Certificación **EN388-2542** y **CE**



## DERMA CARE POLAINA DE CARNAZA

SKU - 93-106



- Unitalla
- Polaina de carnaza de res curtida al cromo doble engrase
- Medida de 37 x 32 cm
- Protege al usuario soldador de chispas y calor generado en este proceso
- Buena resistencia y flexibilidad
- Permite trabajar en condiciones seguras y cómodas



## URREA POLAINA DE CARNAZA PARA SOLDAR COLOR NEGRO

SKU - 190389

- Unitalla - 30 cm
- Polaina de carnaza para soldar color negro
- Fabricado en carnaza 100% de vacuno con espesor de 1.5mm y correas de polipropileno
- Ideal para trabajos de soldadura y herrería
- Protección al calzado del usuario contra chispas y temperaturas moderadas



## JYRSA POLAINA VIBORERA COLOR NEGRO

SKU - 198443



- Protección contra mordeduras de víboras, reptiles pequeños, insectos ponzoñosos, espinas y objetos punzo-cortantes
- Protección tricapa resistente a líquidos y al desgaste
- Capa exterior: poliéster calibre 0.55 mm
- Capa intermedia: poliéster/plomo calibre 0.54 mm
- Capa interna: pvc/poliéster calibre 0.53 mm
- Dimensiones: 63.5 cm x 52 cm
- Proporciona una barrera efectiva desde la rodilla hasta el empeine
- Cierre trasero de gancho de 2" y felpa de 3"
- Costurado con hilo de alta resistencia al desgarre y a un amplio rango de temperaturas.

## **DERMA CARE CUBRE ZAPATOS CON RESINA ANTIDESLIZANTE**

**SKU - RD-ZZ02**

- Medida 16"
- Color: Azul claro
- 100% de polipropileno
- Cuenta con resina antideslizante en la planta del pie para mejorar la tracción
- Tiene elástico para mejorar la apertura



## **LICA CUBRE ZAPATOS ANTIDERRAPANTE DESECHABLE**

**SKU - CUB-ZAP-ANTI**

- Cubre zapato antiderrapante desechable
- Cuenta con elástico para mejor ajuste
- Patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo
- Color: Azul
- Composición: 100% polipropileno



## **LICA CUBRE ZAPATOS DESECHABLE**

**SKU - CUBZAP**

- Cubre zapato desechable
- Recomendado para hospitales, industria alimentaria, quirófanos, laboratorios, etc.
- Color: Azul
- Composición: 100% polipropileno





## LICA OVEROL DESECHABLE

SKU - ODL

- Talla: MD, GD, XL, XXL, XXXL
- Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste
- Protege de salpicaduras de líquidos o químicos en general
- Diseño ergonómico y holgado
- Composición: 80% polipropileno, 20% polietileno

---

## DERMA CARE OVEROL DESECHABLE

SKU - LK-MT428

- Talla: M, G, EG, 2EG, 3EG
- Fabricado en tela microporosa color blanco
- Elástico en los puños, tobillos y capucha
- Cuenta con zipper al frente
- Además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas



---

## JYRSA OVEROL ANTIESTÁTICO (ESD)

SKU - 198436



- Impide la generación de cargas estáticas que ocasiona el propio usuario por fricción
- Tela 98% poliéster y 2% fibra de carbono
- Resistencia superficial: 6-7 ohms
- Diseñado con 4 bolsas (1 frontal, 2 laterales y 1 trasera)
- Bolsa trasera y delantera interna con solapa
- Cierre plástico en la parte frontal
- Solapa con 2 botones metálicos de presión ocultos, 2 botones de presión en bastilla de muñeca, 2 botones de presión en bastilla de la pierna
- Ajuste elástico en cintura
- Con gorro fijo


## DERMA CARE COFIA PLISADA

SKU - RD-CP01

- Talla: 21"
- Cofia desechable plisada, tipo acordeón
- Suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarre o la rotura
- Material aceptado por la **FDA** para la manipulación de alimentos



### COLORES:



## LICA RODILLERA DE SEGURIDAD ABSORBE IMPACTOS

SKU - ROD-01



- Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos
- Composición: 80% poliéster, 20% polipropileno
- Color: Negro

## LICA RODILLERAS CON CÁPSULA PARA TRABAJOS INDUSTRIALES COLOR NEGRO

SKU - ROD-03

- La cápsula de hule brinda antiderrapancia a la rodillera
- Cuenta con relleno de EVA de 10 mm para mayor comodidad
- Cubierta dura de TPU para máxima protección
- Ajuste con correas elásticas 38 mm de ancho con cierre de tres hebillas para una sujeción adecuada



## TOUGHBUILT RODILLERAS DE TRABAJO ROCKET GELFIT CON CARCASAS

SKU - 197690



- Permite que las carcasas intercambiables Rocker Snapshell™ se retiren por completo o se intercambien con otras carcasas Snapshell™
- Es dura y resistente a las roturas, protege la rodilla en los terrenos más difíciles a la vez que permite un fácil movimiento de lado a lado
- diseño ergonómico de gel y espuma se adapta a la forma natural de la rodilla y la parte superior de la espinilla
- Rodilleras soportan las condiciones de trabajo más rigurosas



## LICA IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD

SKU - JSPHV-L

- Talla: L
- Impermeable alta visibilidad
- Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes
- Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro
- Color: Amarillo lima
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster


---

## LICA IMPERMEABLE CON GORRO

SKU - GIL

- Talla: MD, L, XL, XXL
- Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia
- Con botones plásticos para evitar la oxidación
- Reflejantes de alta visibilidad
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster

**COLOR:**



---

## DERMA CARE IMPERMEABLE GABARDINA

SKU - I-4249



- Talla: M, G, EG, 2EG
- Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida
- Ajustable con cordón
- Broches para cierre en plástico
- Excelente impermeabilidad
- Cuenta con ventilación en axilas y espalda



# EXTINTOR



## AMEREX EXTINTOR TIPO ABC



**2 1/2 LIBRAS**  
**SKU - S-9872**



**5 LIBRAS**  
**SKU - S-9873**



**10 LIBRAS**  
**SKU - S-9874**



**20 LIBRAS**  
**SKU - S-14434**



**30 LIBRAS**  
**SKU - S-24178**



- **A** - Papel, basura y madera
- **B** - Líquidos y grasas
- **C** - Equipo eléctrico

Aísla químicamente los incendios de Clase A, derritiéndose a aproximadamente 175°C (350°F) y cubriendo la superficie sobre la que se aplica. Extingue y rompe la reacción en cadena de los incendios de Clase B y no conduce la electricidad de regreso al operador.

### RESISTENCIA

- 6 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de latón – de gran resistencia
- Cuerpo de válvula de latón cromado
- Palanca y mango de acero inoxidable
- Válvula de aluminio: tareas livianas y pesadas
- Cuerpo de la válvula de aluminio anodizado
- Palanca y mango de aluminio anodizado
- Rango de temperatura: de -53°C (-65°F) a 48°C (120°F)

Estándares de prueba: **CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.**

## LICA EXTINTOR TIPO ABC



**1 KG**

**SKU - EXTINTOR1**



**2 KG**

**SKU - EXTINTOR2**



**4.5 KG**

**SKU - EXTINTOR4.5**



**6 KG**

**SKU - EXTINTOR6**



**9 KG**

**SKU - EXTINTOR9**

- **COMPOSICIÓN:** Polvo químico seco ABC
- **A** - Papel, basura y madera
- **B** - Líquidos y grasas
- **C** - Equipo eléctrico

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).
2. Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).
3. Inspeccione que el sello de garantía este intacto y que las boquillas no esten obstruidas.
4. Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
5. Garantía de un año contra defectos de fabricación.
6. Garantía de un año contra defectos de fabricación.

### **Importante:**

En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V presión nominal 1,2 MPa.



# SEÑALIZACIÓN



## GRAINGER TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO DE 6 PIES

SKU - 29NH31

Este tope para estacionamiento fue diseñado para brindar control en estacionamientos con alto flujo y evitar que los vehículos se desplacen más allá de un punto definido.



- Tamaño:
  - Altura - 4"
  - Longitud - pies
  - Ancho - 6"
- Material: Hule / Caucho
- Superficie de Instalación: Asfalto/Concreto
- Tensión de rotura - 551 psi

## LICA TOPE PARA ESTACIONAMIENTO DE 1.78 MTS

SKU - TL-1.78

- Tope para estacionamiento de 1.78 mts.
- Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 mts
- Composición: Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo
- Incluye taquetes y tornillos



## GRAINGER TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO 1 PIE

SKU - 49ZZ23

- Tamaño:
  - Altura - 4"
  - Longitud - 1 pie 10"
  - Ancho - 6"
- Color Negro/Amarillo
- Tensión de rotura - 350 psi
- Superficie de Instalación: Asfalto, Concreto



## LICA PAR DE TOPES DE HULE

SKU - PT-40



- Fabricados de hule con cinta reflejante color amarillo
- Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta
- No se decoloran, ni se agrietan
- Incluye taquetes y tornillos
- Medidas: 50 cm
- Composición: Hule

## JYRSA BOYA METÁLICA AMARILLA

SKU - 2VFM9

- Fabricada en lámina de acero
- Medidas: 22 cms. de largo y ancho x 6.5 cms. de alto
- Incluye 4 clavos de acero galvanizado de 6.5 cms. de longitud
- Resistente a cambios climáticos
- Cuenta con un calibre de 10"



## LICA BOYA METÁLICA AMARILLA

SKU - BOLLA



- Boya de metal troquelada en lámina.
- Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.
- Composición: Metálica troquelada en lamina calibre 10.

## LICA TOPE FRENO RETENCION DE LLANTA

SKU - P07025

- Tope freno, retención de llanta
- Medidas: 90 x 48 x 8 cm
- Composición: Fabricados en hule reciclado y hule EPDM
- Cuenta con barreno para sujetar cadena



## LICA TOPES ESPECIALES



SKU - P07007



SKU - P07024



SKU - P07003



SKU - P07027

## ULTRATECH CUBIERTA PARA CABLE DE PISO

SKU - 30KD77

- Cubierta para Cable de Piso
- Número de Canales 1
- Color: Negro y Amarillo
- Longitud de los Componentes del Sistema de:
  - Protección de Cable 14-1/8 pulg
  - Ancho 13-5/8 pulg
  - Altura 2-1/8 pulg
  - Ancho de Canal 3 pulg
  - Altura de Canal 1-1/2 pulg
- Capacidad de Carga No Especificado
- Diám. Máx. del Cable 1-1/2 pulg
- Para su Uso Con Cables Eléctricos



## LICA CUBRE CABLES DE PISO

SKU - CUB-CAB



- Medidas: 100 x 25 x 5 cm
- Medidas canaleta: 100 x 3 x 3 cm
- Composición: 100% caucho
- Presentación: 2 piezas

## TOUGH GUY SISTEMA DE BARRERA MOVIL DE SEGURIDAD

SKU - 2LEB5

- Altura 40 pulg
- Ancho 23 pulg
- Longitud 13 pies
- Material Polipropileno
- Normas Color y Gráficos Aprobados por ASNI
- Peso 33.7 lb
- Incluye Correas de Seguridad de Rápida Liberación



## LICA BARRERA EXPANDIBLE PLASTICA

SKU - BAREX



- Barrera expandible plástica con reflejantes. ideal para delimitación de zonas
- Medidas: Largo (abierto) 250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm
- Composición: 100% polipropileno
- Presentación: 4 piezas

## JYRSA CADENA PLÁSTICA DE 50 M

SKU - 6WJM8



- Herramienta de apoyo para señalización de obras en construcción o delimitar obras en general
- Eslabón de 3.5 cm de diámetro x 6 mm de espesor
- Fabricada en plástico de alta resistencia
- Color: Amarilla
- Rollo con 50 m

## LICA CADENA PLÁSTICA DE 50 M

SKU - CPL



- Cadena plástica ideal para delimitación de zonas
- Medidas: Rollo de 50 mts
- Composición: Polietileno

## JYRSA TRAFITAMBO CON REFLEJANTES

SKU - 329N86

- Cumple con los Requerimientos MUTCD
- Altura 39-3/8" pulgadas
- Número de Tiras Reflectivas 4
- Altura de las Tiras Reflectivas 3" pulg
- Resistente al Sol
- Resistente a Cambios Climáticos
- Protección Contra Rayos UV
- Asa Integrada



## LICA TRAFITAMBO CON REFLEJANTES

SKU - TRAF1



- Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante
- Composición: 100% polietileno
- Color: Anaranjado
- Peso: 4.2 kg
- Medidas: 98 cm
- Diámetro:
  - Menor: 41.5 cm
  - Mayor 59 cm
- Maneral: Ancho 33 cm alto 5.5 cm

## DERMA CARE CONO REFLECTANTE

SKU - SE-CO

- Material: PVC
- Color: Naranja con reflejante
- Estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento y a los golpes
- Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta



45 CM

SKU - SE-CO45-R



71 CM

SKU - SE-CO71-R



91 CM

SKU - SE-CO91-R

## LICA CONO DE SEÑALIZACIÓN

- Conos de señalización diferentes tamaños, apilables
- resistentes a los rayos UV
- soportan vientos de 70 Km/h
- Composición: 100% PVC
- Color: Anaranjado fluorescente hasta la base



45 CM

SKU - CICH40NR



71 CM

SKU - CICH70NR




91 CM

SKU - CICH90NR


## LICA BARRERA VIAL BAJA REFLEJANTE SKU - BARRERA-BAJA-REFLEJANTE

- Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca.
- Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.
- Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados.
- Color: Rojo o anaranjado.
- Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.
- Peso: Pieza 8 kg



## LICA BARRERA VIAL ALTA REFLEJANTE SKU - BARRERA-REFLEJANTE

- Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca
- Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV
- Color: Anaranjado.
- Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena
- Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho
- Peso: Pieza 14 kg



## DISOMEX BARRERA TUBULAR 157

SKU - BAR-TU-157

- Dispositivo para canalizar vehículos y transeúntes
- Delimita zonas y direcciona autos.
- Enganche tipo perno (macho-hembra)
- Dimensiones: Largo 157 cm, Ancho 50 cm, Alto 107 cm
- Fabricado en: Polietileno de peso molecular
- Resistente a rayos UV
- Para usar ligera o con patas pesadas
- Tonos: Negro / Naranja



## DISOMEX BARRERA BBS100

SKU - BBS100

- Dispositivo para canalizar vehículos y transeúntes
- Delimita zonas y direcciona autos
- Protege zonas de obra y/o reparaciones
- Diseño modular con sistema de enganche (macho-hembra)
- Dimensiones: Largo 100 cm, Ancho 50 cm, Alto 75 cm
- Fabricado en: Polietileno de media densidad
- Resistente a rayos UV
- Para usar vacía o con lastre



## DISOMEX BARRERA COMPACTA SR

SKU - BCSR

- Dispositivo para canalizar vehículos y transeúntes
- Delimita zonas y direcciona autos. Protege zonas de obra y/o reparaciones
- Dimensiones: Largo 100 cm, Ancho 59 cm, Alto 87 cm
- Fabricado en: Polietileno de media densidad
- Resistente a rayos UV



\*No incluye captafaro, lampara, ni reflejante / consulte a costos adicionales\*

## EPC MALLA DE CONSTRUCCION ORIENTADA

SKU - 130299



- Dispositivo para canalizar vehículos y transeúntes
- Delimita zonas y direcciona autos. Protege zonas de obra y/o reparaciones
- Dimensiones: Largo 100 cm, Ancho 59 cm, Alto 87 cm
- Fabricado en: Polietileno de media densidad
- Resistente a rayos UV

## LICA MALLA PARA DELIMITAR AREAS

SKU - MALLA-IMP

- Medidas: 30.5 x 1.20 mts
- Color: Anaranjado
- Calibre: 0.30 mm. Peso: 3.80 Kgs
- Composición: 100 % polietileno de alta densidad



## LICA SEÑAL DE ALTO PARA POSTE

SKU - ALTO




- Composición: Polietileno
- Color: Rojo. Medidas: 30 cm x 41 cm
- Palabra "ALTO" por ambos lados
- Mango versátil para uso manual y montable en poste
- Usos: Control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones
- Incluye tornillo para poste

## LICA POSTE PARA SEÑAL DE ALTO

SKU - POSTE

- Altura: 120 cm.
- Color: Anaranjado fluorescente.
- Resistentes a los rayos UV.
- Dos bandas reflejantes en la parte superior,
- Base hexagonal de 43 cm,
- PVC negro reforzado de 5 kgs.
- Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial.
- Su base es maciza de gran resistencia al volteo





## DERMA CARE POSTE DELIMITADOR

SKU - SE-PD

- Poste color naranja con reflejante
- Fabricado con PVC lo que lo hace muy resistente a la intemperie
- Con medida de 1.20 m de alto por 10 cm de diámetro
- Con base hexagonal de caucho para mayor estabilidad

## DERMA CARE VIALETA CON DOBLE REFLEJANTE

SKU - SE-VR

- Cuenta con reflejantes grado prismático que proyecta la luz a distancia
- Diseñados para ser colocados sobre superficies de rodamiento, delimitan caminos, tales como estacionamientos, sótanos, etc.
- Pueden ser vistas de día o de noche
- Material de alta resistencia tienen muy buena durabilidad y resistencia tanto a intemperie como al peso de los autos



## LICA VIALETA CON DOBLE REFLEJANTE

- Vialeta plástica color amarillo
- Con 2 reflejantes amarillos
- Medida: 100 x 100 x 20 mm



SKU - V-A



SKU - V-B

## LICA CINTA SEÑALIZADORA

SKU - BPP

- Cinta de señalización
- Composición: 100% polietileno
- Medidas: 3" pulgadas por 305 m
- Elongación de 400% antes de romperse

SKU - BPR

SKU - BPE



## DERMA CARE CINTA DELIMITADORAS

SKU - SE-PR



SKU - SE-PE

SKU - SE-PP



- Medidas: 7.5 cm x 305 m
- Color: Amarillo
- Banda delimitadora de áreas,
- Fabricada en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos
- Elongación 400% antes de romperse

## LICA BANDERIN DE ALTA VISIBILIDAD


SKU - BCRI

- Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante
- Composición: 100% Poliéster



## LICA BANDERIN

SKU - BT



- Banderín rígido para tractocamión.
- Composición: Elastómero
- Guarda memoria de su forma original
- Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego
- Bastón en acero
- Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino

## DERMA CARE LAMPARA DE DESTELLO

SKU - SE-LD

- Luz: Amarilla
- Resistente a la intemperie
- Opera con 2 baterías de 6 volts con resorte (no incluidas)
- Cuenta con pantalla ámbar de policarbonato giratoria de 360°
- Tiene dos modalidades de operación:
  - luz intermitente o
  - Fija
- Se puede instalar sobre el trafitambo o en cualquier otro lugar que se requiera luz





## LICA LAMPARA DE LED

SKU - LPL


- Lámpara de led intermitente para tráfico
- Composición: 100% PP
- Función: Intermitente 95 / 5 veces minuto
- Energia: 1.2 V 1,500 mAh batería recargable Ni-MH

---

## LICA TAPETE ERGONÓMICO

SKU - ERGOS

- Tapete ergonómico Medidas: 90 x 90 cm
- Color: Negro
- Elaborado con hule de primera calidad
- Buen rendimiento contra rangos de temperatura
  - Desde los -20°C hasta los 70°C.
- Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono
- En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes



15

Authorized  
beyond  
point

Foot protection  
must be worn



WARNING  
CCTV

DANGER

# CARTELES

NO  
CELLPHONE

NO  
ADMITTANCE  
FOR  
UNAUTHORIZED  
PERSONNEL

NO  
SMOKING

NO  
LIGHTERS



WARE  
ABLE GAS



AUTHORIZED PERSON  
ONLY



NO  
SMOKING



NO  
FIRE IGNITION

## UNLINE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD



SKU - S-21164



SKU - S-21165



SKU - S-21166



SKU - S-21167



SKU - S-21168



SKU - S-21169



SKU - S-21170



SKU - S-21171



SKU - S-21172



SKU - S-21173

- Material:
  - Vinil Adhesivo
  - Plástico
- Tamaño: 12" x 9"

## LICA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD



SKU - 93



SKU - 17G



SKU - 157



SKU - 77



SKU - 101



SKU - 113



SKU - 8

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño: 28.5 x 36 cm



SKU - 23



SKU - 179



SKU - 180



SKU - 185



SKU - 186

# LICA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES



SKU - 179-F

SKU - 186-F



SKU - 180-F

SKU - 185-F



SKU - 47

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño: 28.5 x 36 cm

## SKU - CARTELS-GA



- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño disponibles:
  - 31 x 40 cm
  - 45 x 60 cm

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño disponibles:
  - 40 x 30 cm
  - 76 x 60 cm

## SKU - CARTEL-SIMAR



**SEÑALAB SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS  
FOTOLUMINISCENTE**



**SKU - PE.01**



**SKU - PE.02**



**SKU - PE.03**



**SKU - PE.04**



**SKU - PE.05**



**SKU - PE.06**



**SKU - PE.10**



**SKU - PE.11**



**SKU - PE.12**



**SKU - PE.13**



**SKU - PE.14**



**SKU - PE.15**



**SKU - PE.16**

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño:
  - 20 x 20 cm



**SKU - PE.17**



SKU - PE.19



SKU - PE.20



SKU - PE.21



SKU - PE.22

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño:
  - 20 x 20 cm



SKU - PE.23

## SEÑALAB SEÑALAMIENTOS ECOLÓGICOS



SKU - EC.01



SKU - EC.02



SKU - EC.03



SKU - EC.04



SKU - EC.05



SKU - EC.06

## SEÑALAB SEÑALAMIENTO GENERAL

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño:
  - 20 x 20 cm



SKU - GE.04

## SEÑALAB SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS



No Celular

SKU - EM.01



No usar en Caso de Sismo o Incendio

SKU - PR.02

SKU - PR.03



SKU - VI.01

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño:
  - 20 x 20 cm



SKU - VI.02

## SEÑALAB SEÑALAMIENTOS COVID



SKU - CO.01



SKU - CO.02



SKU - CO.03

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño:
  - 20 x 20 cm



Lavarse las manos  
Regularmente

**SKU - CO.04**



Cubrirse con el  
antebrazo al  
estornudar o toser

**SKU - CO.05**



Use Gel  
Antibacterial

**SKU - CO.06**



Control de  
Temperatura

**SKU - CO.07**



Evite Tocar su Rostro  
No Saludar de Mano

**SKU - CO.08**

**SI TE CUIDAS TÚ  
NOS CUIDAMOS TODOS**

-  Uso obligatorio de cubrebocas
-  Lavarse las manos regularmente
-  Use gel antibacterial
-  Cubrirse la boca con el ángulo interno del codo al estornudar o toser
-  Mantenga su distancia
-  Evite tocar su rostro, no saludar de mano

**SKU - CO.09**

- Tamaño:
  - 25 x 30 cm

## LICA SEÑALAMIENTOS GENERAL



**SKU - 73**



**SKU - 136**



**SKU - 25**



**SKU - 15H**

- Material:
  - Estireno calibre 30
- Tamaño: 28.5 x 36 cm

## LICA SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVO



**EXCLUSIVO  
CLIENTES**

**SKU - 104**



**NO  
FUMAR**

**SKU - 13**



**NO**

**SKU - 6**



**PROHIBIDA LA ENTRADA  
A TODA PERSONA  
NO AUTORIZADA**

**SKU - 3**



**MAXIMA**

**SKU - 22**



**PROHIBIDO  
EL PASO**

**SKU - 38**



**PROTECCIÓN**

**ANTICAÍDAS**

## DERMA CARE ARNÉS DE 3 AROS

SKU - PA-33

- Talla: Unitalla
- Color: Naranja y gris
- Cuenta con 3 aros tipo "D" de acero con aleación de aluminio
- Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco
- Cuenta con sistema de restricción de posicionamiento y 3 aros de sujeción 1 en la espalda y 1 en cada lado de la cintura
- Cuenta con hebillas reguladoras de ajuste
- Certificación **EN-361** 



## 3M™ ARNÉS ESTILO H DE 3 AROS

SKU - MM-1161560



- Posee 3 argollas en D inspeccionadas y probadas 100% a 16 kN (3600 lb) de alta resistencia a la tensión de rotura
- Reata 100% poliéster de alta resistencia a la tensión y abrasión
- Hebillas de ajuste tipo corredera con tambor que permiten la graduación de la reata
- Certificación **ANSI Z359.12-2009** y **ANSI/ASSE Z359.11 - 20014**



## LICA ARNÉS CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA

SKU - ARN-L

- Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho
- Anillo "D" deslizante en la espalda
- Correas de pecho y piernas ajustables
- Hebillas de rápida conexión
- Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR
- Correa de pecho ajustable en altura
- Correa subpélvica
- Composición: 100% poliéster
- Certificación **EN: 358-1999, ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**



## LICA ARNÉS CON ANILLO D EN LA ESPALDA Y AMORTIGUADOR

SKU - ARN-LV-L



- Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho
- Anillo "D" deslizable en la espalda
- Correas de pecho y piernas ajustables
- Hebillas de rápida conexión
- Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR
- Correa de pecho ajustable en altura
- Correa subpélvica
- Composición: 100% poliéster
- Certificación **EN: 358-1999, ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**



## LICA ARNÉS CON ANILLO "D" PARA POSICIONAMIENTO

SKU - ARN-5A-L

- Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión
- Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho
- Anillo "D" deslizable en la espalda
- Correas de pecho y piernas ajustables
- Hebillas de rápida conexión
- Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR
- Correa de pecho ajustable en altura
- Correa subpélvica
- Composición: 100% poliéster
- Certificación **EN: 358-1999, ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**



## LICA ARNÉS DE SEGURIDAD CON REFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDAD

SKU - ARN-HV-L



- Banda de alta visibilidad con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes
- Cuenta con 1 anillo de "D" en espalda y costados
  - 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho
- Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad
- Certificación **EN: 358-1999, ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**



## LICA ARNÉS ESTILO X CON ANILLOS

SKU - ARN-3AX



- Color llamativo que facilita supervisión a distancia.
- Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa para sentarse que brinda mayor comodidad.
- Herrajes de acero.
- Cintas de poliéster 100%.
- Capacidad: Personas de hasta 140 kg.
- Resistencia: 2.300 kg (fuerza de ruptura)
- Certificación **ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**

## LICA ARNÉS RETARDANTE AL FUEGO DE KEVLAR

SKU - ARN-ARAMIDA

- Arnés retardante al fuego de Kevlar
- Ancho de la banda: 45 mm
- 1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos
- Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico
- Resistencia: >23° C
- Empaque: Bolsa polipropileno
- Certificación **ANSI-Z359.1-1992**



## LICA ARNÉS DE SEGURIDAD ACOLCHADO

SKU - ARN-CONF-L



- Material: 100% poliéster
- 1 anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla comfortable
- 2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo
- 2 anillos "D" en los laterales de la cintura
- Almohadilla comfortable
- Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad).
- Resiste hasta 23 KN.
- Diseñado de acuerdo a las normas **CE**.
- Certificación **ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002**

## LICA ARNÉS DE 3 AROS CON FAJA

SKU - PA-633

- Material: 100% poliéster
- Talla: Unitalla
- Color: Rojo con negro
- 3 aros en "D" de acero y aleación de aluminio
- Hebillas y 3 argollas en "D" de acero
- Cinturón de seguridad con aros en "D" en el costado y espalda
- Hebillas deslizantes y reguladoras de posición
- Integrado con faja lumbar reforzada



## GOLDEN EAGLE CINTO ACOJINADO CON 2 ANILLOS

SKU - 169922



- Cinturón de seguridad fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Cuenta con 2 anillos "D" en costados
- Respaldo ergonómico
- Porta cinta y martillo y ojales para herramientas

## LICA CINTO CON RESPALDO Y ANILLO "D" EN COSTADOS

SKU - C-ANI-2



- Cinto con respaldo y anillo "D" en costados.
- Sistema de posicionamiento.
- Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados
- Hebilla cinturón de machuelo forjada
- Banda con bordes absorbentes para mayor comodidad
- Capacidad de 136 kg.
- Respaldo de 4" de ancho con forro de textil
- Composición: 100% poliéster
- Certificado en **CE-EN:361-2002, EN:358-1999, ANSI-Z359.1-2014**

## LICA CINTO CON RESPALDO Y ANILLO "D" EN COSTADO Y ESPALDA

- Cinto con respaldo y anillo "D" en costado y espalda
- Sistema de posicionamiento
- Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Dos anillos "D" en los costados
- Hebilla cinturón de machuelo forjada
- Banda con bordes absorbentes para mayor comodidad
- Capacidad de 136 kg
- Respaldo de 4" de ancho con forro de textil
- Composición: 100% poliéster
- Certificado en **CE-EN:361-2002, EN:358-1999, ANSI-Z359.1-2014**

SKU - C-ANI-3



## DERMA CARE PUNTO FIJO, 1.5 MTS

SKU - PA-51



- Medida: 1.50 m
- Color: Naranja
- Fabricado de poliéster y aro en "D" de acero con aleación de aluminio
- Conector de anclaje temporal o punto fijo, con aro en "D" en uno de los extremos
- En el otro extremo vuelta cosida resistente

## LICA PUNTO FIJO CON 2 ARGOLLAS, 90 CM

SKU - PFL

- Medida: 90 cm
- Fabricado en banda de poliéster,
- Cuenta con anillo "D" en ambos extremos
- Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato
- Fuerza promedio de caída de 900 lbs
- Capacidad: 140 kg
- Banda de 1 3/4, uso en general



## LICA SUJETA HERRAMIENTAS

SKU - SJT-15



- Diseñado para evitar la caída de objetos
- Gancho de: 4,6 x 60 mm
- Resistencia de carga: 5 lbs
- Longitud: 15 mm de longitud 11.5+58+11.5 cm

## LICA CABLE DE NYLON BANDA 1"

SKU - LVB-1.8

- Cable de nylon banda 1"
- Longitud 1.83 mts
- Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos
- Diseñados para actividades de posicionamiento
- Sostiene en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste
- No debe usarse para evitar caídas



## TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO DE 1.8M

SKU - CAB-5430-18-A

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster: 30 mm
- Líneas de vida de doble brazo
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- Certificado en **ANSI Z359.13**



## LICA AMORTIGUADOR DE IMPACTO CON CABLE DE NYLON

SKU - BARN-L

- Banda de 1" de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos
- La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
- Este tipo de banda es excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia
- Longitud: 1.83 m



## TRUPER AMORTIGUADOR DE IMPACTO CON DOBLE BRAZO ESTÁNDAR

SKU - B2-ARN-L

- La función específica del amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída
- Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento



## TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO DOBLE BRAZO, GANCHO GRANDE

SKU - CAB-5432-18-A

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster: 30 mm
- Líneas de vida de doble brazo
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- Certificado en **ANSI Z359.13**



## TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO DOBLE BRAZO, GANCHO PEQUEÑO

SKU - CAB-5433-18-A

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster: 30 mm
- Líneas de vida de doble brazo
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- Certificado en **ANSI Z359.13**



## LICA CABLE DE SEGURIDAD

SKU - LVC-1.8

- Longitud de 1.83 mts
- No recomendado para caídas
- Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro
- Acero con mecanismo de doble seguro
- Peso: 782 grs
- Capacidad: 136 Kg
- Certificado en **ANSI Z359.1-2014**



## LICA AMORTIGUADOR DE IMPACTO CON CUERDA NYLON

SKU - C-ARN-L

- Cuerda nylon de 1/2" de diámetro
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro
- Fuerza máxima de caída 408 kg (900 lb)
- Longitud: 1.83 mts
- Capacidad: 100 kg
- Certificado en **ANSI Z359.1-2014**



## TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO

SKU - CAB-5431-18-A

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cuerda trenzada de poliéster
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- Certificado en **ANSI Z359.13**



## TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO DE ACERO

SKU - CAB-5434-18-A

- Mayor resistencia a la abrasión por chispa y mayor durabilidad que los productos fabricados en materiales textiles
- No se recomienda para trabajos con electricidad
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- Certificado en **ANSI Z359.13**



## LICA LÍNEA DE VIDA CON BANDA ELÁSTICA Y GANCHO

SKU - LVB-1GG

- Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente
- Hasta 3600 lbs
- Banda elástica de 45 mm de ancho
- Longitud: 1.8 mts
- Certificado en **ANSI Z359.1-2014**



## LICA AGARRA SOGA DE 14 MM

SKU - GR101



- Composición: Acero 45#
- Aleación de acero
- Resistencia 16 KN



## 3M™ LÍNEA ANTICAÍDAS AUTO-RETRÁCTIL



**MEDIDAS DISPONIBLES:**  
**20 FT SKU - MM-3590517**  
**33 FT SKU - MM-3590500**  
**50 FT SKU - MM-3590550**

- Tienen una capacidad de usuario de 420 libras (190 kg)
- Sistema de frenos de metal con detección de velocidad
- Sistema interno de absorción de energía
- Sistema de línea de vida de reserva
- Salida de línea de vida lateral con mango ergonómico.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión
- Punto de anclaje giratorio
- Mosquetón de anclaje con autobloqueo
- Certificado en **ANSI A10.32, ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502**



## 3M™ ANTICAÍDAS AUTO-RETRÁCTIL NANO EDGE

**8" TWIN SKU - MM-3500231**




- Diseñado para aplicaciones con conexión al nivel de los pies y de bordes afilados
- Diseño de brazos gemelos para conexión 100 %
- Conector para sujeción directa del SRL de brazos gemelos al arnés
- Anticaídas de brazos gemelos de 2.4m m con anticaídas de cable de acero galvanizado de 5 mm
- Ganchos de aluminio de resorte de cierre automático en cada anticaídas
- Certificado en **ANSI A10.32, ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502**

## LICA LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL

**SKU - LRL-6M**

- Diseñada para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención
- ABS de alta resistencia
- Longitud de trabajo: 6 m
- Distancia máxima de detención: 1010 mm
- Fuerza máxima de detención: 4 KN
- Capacidad (CE): 100 kg
- Estado de cuidado: 5 kg
- Resistencia estática: 12 KN con 3 minutos
- Certificado **CE-EN:360-2002**





# CALZADO DE SEGURIDAD

## LICA BOTA DIELECTRICA PARA DAMA

SKU - 510

- Color: Negro con detalles en rosa.
- Plantilla: PU.
- Casco: Poliamida.
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**).
- Forros: Textil.
- Corte: 100% piel. Suela: PU monodensidad

TALLAS	23	24	25
	26	27	



## LICA BOTA DE TRABAJO PARA DAMA

SKU - 767-PLUS

- Color: Café con detalles en rosa
- Tallas: 23-27 solopuntos enteros
- Plantilla: EVA conformada
- Casco: Poliamida. Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** Bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forros: Textil
- Corte: Piel, espesor 1.8-2.0 mm.
- Suela: Inyectada monodensidad PU
- Sistema de fabricación: Inyección directa al corte

TALLAS	23	24	25
	26	27	



## DURAMAX BOTA DE TRABAJO GALIA

SKU - 2439FNO

- Corte (negro): Piel genuina de ganado vacuno, floter
- Corte (café): Piel genuina de ganado vacuno
- Forro: Dry-max transpirable
- Puntera: Acero
- Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
- Suela: Inyección directa al corte PU Ultralight
- Tipo **II+III (PP+D)** Calzado con puntera de protección (acero esmaltado) con protección dieléctrico.

TALLAS	22	23	24
	25	26	27




## VANVIEN BOTA PLEXUS NEGRO CON LILA

SKU - PLXAKFNGD



- Corte: plexofibra. Libre de partes metálicas
- Forro: textil soft tricapa
- Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA
- Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU
- Casquillo: policarbonato (komposite), serie 1443 con desvanecedor de material sintético

### COLORES:



Color suela

TALLAS	22	23	24
	25	26	27

## DURAMAX BOTA DE TRABAJO RFX

SKU - 2407FNI

- Corte (negro): Piel genuina de ganado vacuno, con aplicación reflejante
- Forro: Dry-max transpirable
- Puntera: Acero
- Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
- Suela: Inyección directa al corte PU Ultralight, antiderrapante
- Tipo **II+III (PP+D)** Calzado con puntera de protección (acero esmaltado) con protección dieléctrico



TALLAS	22	23	24
	25	26	27

## RIVERLINE TENIS DE SEGURIDAD QUANTUM

SKU - 7506222154772



- Corte (negro): Micropiel (Piel performance NUBUCK) Leather/Malla textil poliéster
- Casco: Aluminio con recubrimiento epóxico
- Color: Lila/Menta
- Forros Internos: 3D AirFlow
- Contrucción: Inyección directo al corte
- 100% Dieléctrico: **NOM-113-STPS-2009**

TALLAS	22	23	24
	25	26	27

**NOM**

## LICA BOTA DIELECTRICA PARA TRABAJO

SKU - 121



**NOM**

- Color: Negro.
- Plantilla: PU. Casco: Poliamida.
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**).
- Forros: Textil.
- Corte: 100% piel.
- Suela: PU Hule

TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA CON CASQUILLO PARA TRABAJO

SKU - 123

- Color: Gris con detalles en negro y amarillo.
- Plantilla: Memory Foam
- Casco: Poliamida Recio
- Horma: EE
- Corte: Piel
- Presentación: Borcegui 6"
- Suela: TPU- hule
- Sistema de Fabricación: Pegado
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)



**NOM**

TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA DIELECTICA PARA TRABAJO

SKU - 118



**NOM**

- Color: Negro con detalles gris y amarillo
- Plantilla: Memory foam
- Casco: Poliamida. Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forro: Textil
- Corte: Sintético
- Suela: PU + hule

TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## 4SAFE BORCEGUI NEGRO CON CASQUILLO

SKU - BN-PC

- Color: Negro
- Zapato de seguridad tipo borceguí de flor de piel con acabado liso
- Diseñado con tobillo y plantilla acolchonada para mayor confort
- Costura reforzada
- Suela sintética antiderrapante con relieves
- Certificado **NOM-113-STPS-2009**



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31


## VANVIEN BOTA BORCEGUÍ OMEGA

SKU - OMEMKENUD

- Corte: Cuero de ganado vacuno con acabado encerado
- Forro: textil soft tricapa
- Plantilla: Tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA
- Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de fórmula tetrapolímeros
- Casquillo: policarbonato (komposite), serie 1443 con desvanecedor de material sintético



COLORES:



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## DURAMAX BOTA 2502TGA SKU - 2502TGA



- Corte: Piel genuina de ganado vacuno
- Forro: Dry-max transpirable
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
- Suela: Inyección directa al corte, doble densidad PU con piso de hule acrilonitrilo, antiderrapante
- Certificados: Tipo II+III (PP+D) Calzado con puntera de protección (policarbonato), con protección dieléctrico

TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## LICA BOTA DE TRABAJO DIELECTRICAS

SKU - 107PLUS

- Color: Negro con detalles en azul.
- Plantilla: EVA conformada.
- Casco: Poliamida.
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**).
- Forros: Textil.
- Corte: Piel pulida, espesor 1.8-2.0 mm.
- Sistema de fabricación: Inyección directa al corte



**NOM**

TALLAS	23	24	25	26
	27	28	29	30

## LICA BOTA PARA TRABAJO CON CASQUILLO

SKU - 107CAFÉ



**NOM**

- Color: Café.
- Plantilla: Memory foam.
- Casco: Poliamida.
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**).
- Forros: Textil térmico de alta resistencia a la fricción.
- Corte: Piel Oleobuck grosor 1.8-2.0 mm.

TALLAS	23	24	25	26
	27	28	29	30

## LICA BOTA DE TRABAJO INDUSTRIAL

SKU - 111C

- Color: Café
- Plantilla: Memory foam. Casco: Poliamida
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forros: Textil
- Corte: Piel PU
- Suela: Inyectada doble densidad PU / HULE.
- Sistema de fabricación: Inyección directa al corte



**NOM**

TALLAS	23	24	25	26
	27	28	29	30

## LICA BOTA DE TRABAJO ANTI-PERFORACIÓN

SKU - 779PLUS

- Color: Negro con detalles en rojo
- Tallas: 25-30 solo puntos enteros
- Plantilla: EVA conformada
- Casco: Poliamida
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II + Tipo VI** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forros: Textil. Corte: Piel pulida.
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de fabricación: Inyección directa al corte



TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA DE TRABAJO

SKU - 109PLUS




- Color: Café. Tallas: 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla: Memory foam.
- Casco: Poliamida.
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** bota de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**).
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Forros: Textil.
- Corte: Piel pulida.
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de fabricación: Inyección directa al corte.

TALLAS	23	24	25	26
	27	28	29	30


## VANVIEN BOTA INTREPID

SKU - INTTKLN3D


- Corte: Cuero de ganado vacuno. Libre de partes metálicas
- Forro: Textil soft tricapa
- Plantilla: de tela tejida de poliamida
- Suela: Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico (14,000 V)
- Casquillo: policarbonato (komposite), serie 1443 con desvanecedor de material sintético



### COLORES:



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31




## VANVIEN BOTA BLU

SKU - BLUAKPK8D

- Corte: Cuero de ganado vacuno tipo Pull-up
- Forro: Textil soft tricapa contra hongos y mal olor
- Plantilla: Tela tejida de poliamida
- Suela: Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico
- Casquillo: policarbonato (komposite)

### COLORES:




TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## VANVIEN BOTA DASH SKU - VV1AKFG8D

- Corte: plexofibra
- Forro: Textil soft tricapa contra hongos y mal olor
- Plantilla: Tela tejida de poliamida
- Suela: Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico
- Casquillo: policarbonato (komposite)



### COLORES:



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## DURAMAX BOTA ULTRA LIGHT

SKU - 2501FNO

- Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
- Forro: Dry-max transpirable
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
- Suela: Inyección directa al corte PU Ultralight
- Certificado: **Tipo II+III (PP+D)** Calzado con puntera de protección (policarbonato), con protección dieléctrico



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## LICA TENIS CON TECNOLOGÍA DE RETORNO DE ENERGÍA

SKU - 106

**NOM**

- Color: Negro con detalles amarillos
- Plantilla: EVA conformada
- Casco: Poliamida
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** tenis de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forros: Textil malla sandwich
- Corte: Poliéster
- Suela: Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto



TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA TENIS DE SEGURIDAD CON SUELA LIGERA

SKU - 124

**NOM**



- Color: Negro con detalles en gris y amarillo
- Plantilla: Memory Foam
- Casco: Poliamida
- Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 voltios
- Certificación: **Tipo III + Tipo II** tenis de seguridad (**NOM-113-STPS-2009**)
- Forros: Malla sintética
- Corte: Malla poliéster, algodón, KPU
- Suela: PU

TALLAS	23	24	25	26
	27	28	29	30

## VANVIEN TENIS ISIK TT

SKU - VVFT0014

- Corte: Textil + Microfibra Sintética de alto rendimiento
- Forro: malla transpirable
- Plantilla: acolchonada, extraíble y cómoda
- Suela: de Hule, diseño «Trekker» entresuela acolchonada de EVA, liviana y antiderrapante
- Casquillo: komposite, ligero y no metálico
- Recomendado para industria ligera y limpia



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## VANVIAN TENIS ISIK

SKU - VVFS0007

- Corte: KPU Elastómetro de poliuterano de alto rendimiento y malla superior
- Forro: Malla transpirable
- Plantilla: Acolchonada, extraíble y cómoda
- Suela: Goma y diseño "Trekker", entresuela acolchonada de EVA, liviana y antiderrapante
- Casquillo: Komposite, ligero y no metálico
- Recomendado para industria ligera y limpia



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

### COLORES:



## DURAMAX ZAPATO CHOCLO ULTRALIGHT

SKU - 151FNOHR

- Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
- Forro: Dry-max transpirable
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
- Suela: Inyección directa al corte PU Ultralight
- Certificado: **Tipo II+III (PP+D)** Calzado con puntera de protección (policarbonato), con protección dieléctrico



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## VANVIEN ZAPATO CHOCLO EURO SKU - E10TKLNUD

- Corte: cuero de ganado vacuno acabado liso Libre de partes metálicas
- Forro: textil soft tricapa con tratamiento antibacteriano contra hongos y mal olor
- Plantilla: de tela tejida de poliamida. Antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración
- Suela: Fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico.
- Casquillo: Policarbonato (komposite)



TALLAS	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31

## DERMA CARE BOTA SANITARIA

SKU - BS-B

- Color: Blanco
- Material: PVC
- Fabricadas de pvc negro de alta resistencia.
- Flexibles y cómodas, forro interno de algodón poliéster que ofrece frescura y confort
- Suela antideslizante, cuenta con aprobación por la **FDA** para el manejo de alimentos

TALLAS	25	26	27
	28	29	30



## DERMA CARE BOTA JARDINERA

SKU - BJ-N

- Color: Negro
- Material: PVC - Textil
- Bota impermeable fabricada con pvc y con un forro interior de poliéster y algodón
- Esta bota brinda una gran resistencia al trabajo pesado, sustancias químicas y productos grasos
- Por su composición y suela antiderrapante, brinda una mayor adherencia en superficies húmedas
- Cuenta con protección en tobillos contra golpes directos y punto de refuerzo en talón



TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## DERMA CARE BOTA INDUSTRIAL

SKU - BI-N

- Color: Negro
- Material: PVC
- Fabricadas de pvc, forro interno de algodón poliester para hacerlas frescas y cómodas
- Diseño ortopédico
- Flexibles y muy duraderas
- Suela roja antideslizante que mejora la tracción

TALLAS	25	26	27
	28	29	30



## LICA BOTA INDUSTRIAL DE PVC

SKU - B-PVC-NEG

- Color: Negro
- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte 10 cm
- Material: PVC
- Caña: Dureza de 65 Shore
- Forro: Sintético
- Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC
- Diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas
- Resistente al aceite, líquidos corrosivos o productos grasos vegetales, animales y a la abrasión



TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA INDUSTRIAL

SKU - B-PVC



- Color: Negro/rojo
- Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros
- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte 10cm
- Material: PVC
- Caña: Dureza de 65 Shore
- Forro: Sintético
- Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo
- Diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas
- Ideal para uso rudo en pisos resbalosos con sustancias como aceite, líquidos corrosivos o productos grasos vegetales, animales y a la abrasión

TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA INDUSTRIAL

SKU - B-PVC-NR-AC

- Forro: Sintético
- Suela: Dureza de 65-70 shore, PVC con nitrilo
- Puntera de protección
- Útil en ambientes húmedos
- Antiderrapante
- Resiste solventes, aceites y ácidos

- Suela: Dureza de 65-70 shore, PVC con nitrilo
- Puntera de protección
- Ambientes húmedos
- Antiderrapante
- Resiste solventes, aceites y ácidos



TALLAS	25	26	27
	28	29	30

## LICA BOTA INDUSTRIAL

SKU - B-PVC-NR-PA

TALLAS	25	26	27
	28	29	30



- Color: Negro/rojo.
- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte 10 cm
- Material: PVC
- Casco: Poliamida
- Plantilla: Anti-perforación
- Caña: Dureza de 65 shore
- Forro: Sintético
- Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo
- Plantilla anti-perforaciones
- Puntera de protección
- Útil en ambientes húmedos
- Antiderrapante
- Resiste solventes, aceites y ácidos

# CATALOGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD

## CONTACTO



55-8323-6345



[ventas1.maze@gmail.com](mailto:ventas1.maze@gmail.com)

